

COLLECTION
GÄIA



feltkütür

AŁKEGEN

CÉOS

LE TOUT NOUVEAU MODÈLE
DE TUILES ACOUSTIQUES
MURALES CÉOS, FAIT PARTIE
DE LA NOUVELLE COLLECTION
DE TUILES ACOUSTIQUES GAÏA,
PAR FELTKÜTUR.



TUILES ACOUSTIQUES MURALES

Le modèle de tuiles acoustiques Céos offre un motif en forme de chevron, représentant un V. Étant à l'origine d'un motif de tissage, le marché du design a réinventé le chevron afin d'en faire un élément décoratif. Un des avantages de ce motif est la facilité à l'intégrer dans un décor. Les lignes en zigzag seront magnifiques partout où vous déciderez d'appliquer ce modèle de tuiles murales. Ce motif décoratif très original rehaussera votre design et agrémentera votre environnement, il est idéal pour recouvrir les murs d'un restaurant.



beige Percé

LES COULEURS

Offrant des couleurs contrastantes, ce modèle offre un sentiment de détente et de confort grâce à la couleur beige Percé. En addition, les trois tons de gris; Saint-Sébastien, Westmont et Fermont, permettent un agencement parfait avec beaucoup de styles de design tels que le style contemporain, moderne et minimaliste.

L'ACOUSTIQUE

L'expression artistique résultant d'un mariage de deux épaisseurs, 6.4mm et 12.7mm de notre feutre acoustique Dütex, offre un effet de trois dimensions qui permet d'amortir l'écho dans l'environnement. La dissipation de l'énergie acoustique des cavités irrégulières ne tient pas uniquement à sa forme, mais elle dépend également des propriétés de notre feutre acoustique Dütex (porosité, résistivité, etc.).

L'INSTALLATION

Grâce au Dütex Tahmea, une technologie adhésive appliquée à l'arrière du panneau Dütex, et l'utilisation de l'ensemble de départ, l'installation des tuiles en sera simplifiée!



PONTOS

LE MODÈLE PONTOS EST UN
ENSEMBLE DE TUILES FAISANT
PARTIE DE LA COLLECTION
DE TUILES ACOUSTIQUES GAÏA,
PAR FELTKÜTUR.

LES COULEURS

Cet ensemble présentant un ton gris pâle, met en vedette le gris Saint-Sébastien, procurant une sensation d'équilibre à tous les décors. Ce choix de couleur permet d'harmoniser facilement les autres éléments de votre espace, car son ton neutre laisse la place pour votre couleur d'accent.

UN EFFET ARTISTIQUE


L'effet de profondeur se crée lorsque les deux différentes épaisseurs du panneau Dütex sont installées. Cela offre un effet artistique très intéressant si vous désirez offrir un effet de trois dimensions à votre décor.

L'INSTALLATION

Ces tuiles de 6"x12" chacune ont été conçues pour une installation «facile à installer» puisque les tuiles acoustiques sont découpées dans le Dütex Tahmea, technologie adhésive appliquée à l'arrière du panneau.

TUILES ACOUSTIQUES MURALES

Le modèle de tuiles acoustiques Pontos offre un visuel semblable à de la brique installée sur les murs. Il permet de créer une ambiance rustique et moderne à la pièce de votre choix, que ce soit pour un hall d'entrée, un établissement scolaire, etc. Rien de mieux qu'un motif de briques décoratives d'intérieur pour offrir une ambiance apaisante et par le fait même, industrielle.



gris Saint-Sébastien

feltkütur

POSÉIDON

UN NOUVEL AJOUT PARMIL
LA COLLECTION DE TUILES
ACOUSTIQUES GAÏA EST LE
MODÈLE POSÉIDON,
PAR FELTKÜTUR.

TUILES ACOUSTIQUES MURALES

Le modèle de tuiles acoustiques Poséidon projette un effet artistique grâce à la particularité de ses lignes. Des lignes droites représentent la simplicité, la rigueur ainsi que la détermination, mariées avec des lignes horizontales qui elles représentent l'horizon, la tranquillité et l'ouverture. C'est un beau mélange de caractéristiques permettant de rendre un environnement créatif et serein.

bleu St-Georges

LES COULEURS

La beauté de ce mixte de couleurs offre, entre le gris Saint-Sébastien ainsi que le bleu Saint-Georges, un aspect de cohérence et une combinaison polyvalente. Mélangeant ainsi une ambiance prônant la confiance et la sérénité par la couleur bleue et l'équilibre qu'apporte la couleur grise.

L'ACOUSTIQUE

Le contrôle de l'acoustique dans les environnements est un enjeu majeur et notre modèle de tuiles acoustiques, composé de panneaux feutrés Düotex, saura contrôler une partie des irritants de l'écho dans la pièce. En utilisant des formes de différentes épaisseurs, 6.4mm et 12.7mm, elles permettront d'améliorer le confort acoustique puisque l'écho dans la pièce sera diminué par celles-ci qui atténueront son amplitude.

L'INSTALLATION

La disposition des tuiles peut être fait selon votre imagination, ce qui est la beauté de tous nos modèles de tuiles acoustiques. Afin de vous donner un aperçu, trois modèles sont rendus disponibles sur la fiche technique du produit. Puisque les tuiles acoustiques sont découpées dans le panneau de feutre Düotex Tahmea, une technologie adhésive appliquée à l'arrière du panneau, l'installation des tuiles est rendue accessible à tous.

feltkütur



UN EFFET DE PROFONDEUR



Tout comme les autres modèles de la collection, le mariage des deux épaisseurs offertes avec le Düotex permet d'ajouter un effet de profondeur à votre décor!

L'INSTALLATION

Grâce au Düotex Tahmea, une technologie adhésive appliquée à l'arrière du panneau, et l'utilisation de l'ensemble de départ pour ce modèle de tuiles, l'installation en sera simplifiée!

TUILES ACOUSTIQUES MURALES

Le modèle Typhon est un agencement harmonieux d'une forme unique ayant la silhouette d'une loupe. Ses lignes courbées signifient la plénitude incitant l'épanouissement de soi-même. L'attention accordée aux éléments de votre décor est la clé afin de réussir à obtenir un environnement où les occupants se sentent bien. Dans son ensemble, l'impression de voir un design abstrait permet d'activer votre créativité. Son emplacement idéal serait dans les établissements scolaires ou les espaces de bureau.



TYPHON

**LE TYPHON EST UN MODÈLE
QUI S'AGENCE PARFAITEMENT
AVEC LE FIL CONDUCTEUR DE
LA CRÉATIVITÉ FAISANT PARTIE
DE LA COLLECTION DE TUILES
ACOUSTIQUES GAÏA, PAR
FELTKÜTUR.**

gris Fermont

feltkütur

SPÉCIFICATIONS




CÉOS




SUPERFICIE COUVERTE: 15-½' PIED² | 1.34M²




PONTOS



SUPERFICIE COUVERTE: 16' PIED² | 1.49M²




POSÉIDON




SUPERFICIE COUVERTE: 11-½' PIED² | 1.07M²




TYPHON





SUPERFICIE COUVERTE: 15-½' PIED² | 1.49M²





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Düotex 6.4mm	Düotex 12.7mm
PMA MASSE SURFACIQUE	1100 g/m ²	2840 g/m ²
ÉPAISSEUR	6.4 mm	12.7mm
SAA	0.23	0.4
NRC	0.23	0.39
ASTM E-84 FSI	CLASS A	CLASS C
ASTM-E84 SDI	CLASS A	>450
CAN/ULC S-102 FSR	20	N/A
CAN/ULC S-102 FSC	420	N/A
ADHÉSIF	FILM DE TRANSFERT ACRYLIQUE	
* Ne pas plier la tuile Düotex Tahmea		



ALKEGEN

www.feltkütur.com

Suivez nous    

