

COLLECTION HARMONIE



feltkütür

AŁKEGEN

YAMASKA

LE DESIGN YAMASKA FAIT PARTIE
DE LA NOUVELLE COLLECTION
DE TUILES ACOUSTIQUES
MURALES NOMMÉE HARMONIE,
PAR FELTKÜTUR.

TUILES ACOUSTIQUES MURALES

Le modèle Yamaska est composé d'une forme géométrique ayant la cote dans le monde du design grâce à son motif triangulaire. Les motifs triangles sont confiants, dynamiques et donneront de l'énergie à votre pièce. Ils peuvent également être utilisés à bon escient dans les bureaux et les zones dédiées à un environnement où la concentration est primordiale, car sa forme suggère la persistance, suivi de la réalisation des objectifs.

LES COULEURS

Le Yamaska est un mélange parfait de nos trois tons de gris; le Saint-Sébastien, le Westmont ainsi que le Fermont. Lorsque vous travaillez un espace avec du gris, il est relativement facile d'introduire une nouvelle couleur éclatante et vive en ajoutant des pièces d'accent. Quel que soit votre choix, le gris comble facilement et dignement les manques.

L'INSTALLATION

Le panneau acoustique Düotex Tahmea, doté d'une technologie adhésive appliquée à l'arrière du panneau, est un «prêt à installer». Il faut s'assurer de bien avoir nettoyé le mur où l'installation se fera et de le laisser sécher avant de poser les tuiles.



gris Westmont

feltküter



LES COULEURS

Le Oka évoque un sentiment de chaleur et de sécurité, mélangé à un sentiment de renouveau, de paix ainsi que de repos. Les couleurs des panneaux acoustiques Düotex dont le vert Sainte-Marie, le beige Percé et le beige Woburn, harmonisent l'environnement grâce aux bienfaits que ces couleurs expriment.

L'INSTALLATION


Grâce au Düotex Tahmea, une technologie adhésive appliquée à l'arrière du panneau Düotex, et l'utilisation de l'ensemble de départ, l'installation des tuiles en sera simplifiée. Les épaisseurs de 6.4mm et 12.7mm des panneaux Düotex offriront aux utilisateurs de la pièce un effet artistique prometteur!

TUILES ACOUSTIQUES MURALES

Les Grecs de l'Antiquité ont été les premiers à adopter le design géométrique dans leurs intérieurs en raison de la façon dont il obtenait structure et sérénité. Tout comme l'hexagone, certaines formes seront toujours plus extravagantes et innovantes. Faites l'exercice de disposer une forme hexagonale sur un mur de la pièce et vous remarquerez immédiatement l'effet qu'elle a sur la personnalité d'un environnement.

OKA

**LE TOUT NOUVEAU MODÈLE
DE TUILES ACOUSTIQUES OKA,
DE LA NOUVELLE COLLECTION
HARMONIE PAR FELTKÜTUR, EST
MAINTENANT DISPONIBLE.**



vert Sainte-Marie


feltkütur

HOCHELAGA

LE DESIGN INNOVATEUR DU
MODÈLE HOCHELAGA EST
MAINTENANT DISPONIBLE
PARMI LA SÉLECTION DE
LA COLLECTION DE TUILES
ACOUSTIQUES HARMONIE,
DE FELTKÜTUR.

TUILES ACOUSTIQUES MURALES

Les différentes formes composant le modèle Hochelaga est un assemblage de lignes courbées. Elles donnent l'effet de réconfort, de convivialité et donnent un sentiment de sensualité et d'amour. Les formes rondes suggèrent la communauté, l'intégrité et la perfection.




beige Percé

LES COULEURS

L'agencement de couleurs du modèle Hochelaga présente un contraste du bleu Saint-Georges et des deux couleurs beiges de la collection ; le Percé et le Woburn. Les couleurs beiges sont des couleurs d'intérieur populaires car elles nous permettent d'accentuer d'autres éléments de la pièce. En termes de design d'intérieur, on attribue à la couleur bleue des avantages telles que la pureté et la paix.

L'ACOUSTIQUE

Nos modèles de tuiles acoustiques aident à atténuer l'écho dans l'environnement. L'ensemble étant composé de deux épaisseurs, 6.4mm et 12.7mm, celles-ci construisent des obstacles dans le chemin du son et tendent à diminuer sa force.



feltküter





KENOGAMI

LES APPLICATIONS SUGGÉRÉES

Il est possible de créer plusieurs modèles avec l'ensemble de base Kenogami, la fiche technique du produit présente des applications des plus simples au plus complexes. Selon le caractère donné à la zone, l'application des tuiles acoustiques Tahmea permet de se coller à la ligne de créativité donnée à l'environnement.


L'ACOUSTIQUE

La dissipation de l'énergie acoustique des surface irrégulières ne tient pas uniquement à sa forme, mais elle dépend également des propriétés de notre feutre acoustique Düotex (porosité, résistivité, etc.).

TUILES ACOUSTIQUES MURALES

Le Kenogami est un ensemble de tuiles acoustiques feutrées ajoutant plus d'intérêt visuel à votre décor par ses formes asymétriques. Ce modèle est parfait lorsque vous souhaitez attirer l'attention sur une caractéristique de votre conception. Avec le modèle Kenogami, l'espace sera plus décontracté et habité et par ce fait, il sera souvent préféré dans les endroits où il y a davantage de circulation comme les les halls d'entrée, les réceptions, etc.

LE TYPHON EST UN MODÈLE
QUI S'AGENCE PARFAITEMENT
AVEC LE FIL CONDUCTEUR DE
LA CRÉATIVITÉ FAISANT PARTIE
DE LA COLLECTION DE TUILES
ACOUSTIQUES GAÏA, PAR
FELTKÜTUR.




gris St-Sebastien

feltkütur


SPÉCIFICATIONS




YAMASKA




SUPERFICIE COUVERTE: 16' PIED² | 1.49M²




OKA




SUPERFICIE COUVERTE: 15' PIED² | 1.39M²




HOCHELAGA




SUPERFICIE COUVERTE: 16' PIED² | 1.49M²




KENOGAMI




SUPERFICIE COUVERTE: 16' PIED² | 1.49M²





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Düotex 6.4mm		
PMA MASSE SURFACIQUE	1100 g/m²	2840 g/m²
ÉPAISSEUR	6.4 mm	12.7mm
SAA	0.23	0.4
NRC	0.23	0.39
ASTM E-84 FSI	CLASS A	CLASS C
ASTM-E84 SDI	CLASS A	>450
CAN/ULC S-102 FSR	20	N/A
CAN/ULC S-102 FSC	420	N/A
ADHÉSIF	FILM DE TRANSFERT ACRYLIQUE	
* Ne pas plier la tuile Düotex Tahmea		



ALKEGEN

www.feltkutar.com

Suivez nous    

